

University of Groningen

De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590)

Rogge, Carl Wilhelm Lionardo

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1973

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Rogge, C. W. L. (1973). *De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590): mens, leermeester en chirurg.* [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

1. De grote betekenis van Ambroise Paré ligt in zijn ijveren voor het onderwijs in de heilkunde.
2. Het chirurgisch instrumentarium is door Ambroise Paré in hoge mate uitgebreid en verbeterd.
3. Het zweefrekverband, thans vaak aangeduid als „Balkan-frame” of „Russell-tractie” is door de Nederlander Dr. L. M. Metz (1871-1945) aanzienlijk verbeterd.

Lit. The balanced suspension traction and its history. M. J. Kingma and C. W. L. Rogge. Archivum Chirurgicum Neerlandicum XXV-II-1973.

4. De behandeling van subluxatie van het heupgewricht bij oudere kinderen met myelomeningocèle dient te bestaan uit een combinatie van de verplaatsing van de musculus ilio-psoas en een deroterende variërende osteotomie.

Lit. Die Behandlung der Hüftgelenksluxation bei Myelomeningocelen. K. Rossak, K. Parsch und K. P. Schulitz. Arch. orthop. Unfall-Chir. 67, p. 199 (1970).

5. Aseptische necrose van een of beide femurkoppen komt vaak voor bij patiënten, die behandeld worden met corticosteroiden; er is echter geen relatie tussen de frequentie van deze aandoening en duur en/of dosering van dit geneesmiddel.


Lit. Aseptische Knochennekrosen des Oberschenkelkopfes nach Glucocorticoidbehandlung. A. Klumper, V. Lohmann, E. Uehlinger, S. Weller, M. Strey. Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, 107 S. 96 (1967).

6. Bij patiënten met een congenitale scoliose dient men te letten op: eenzijdige versmelting van wervellichamen, spina bifida lumbalis occulta en kyphose; deze drie factoren kunnen tijdens de groeiperiode tot neurologische uitvalverschijnselen leiden.

7. Een kind, bij wie men heupdysplasie vermoedt, dient door een orthopaedisch chirurg onderzocht te worden.


8. De aneurysmatische botcyste is in wezen een arterio-veneuze shunt.

Lit. Aneurysmal bone cysts. J. L. Biesecker, R. C. Marcove, A. G. Huvos, and V. Miké. Cancer, Vol. 26, p. 615 (1970).




Afbeelding 1

Afbeelding 2



Wederopbouwplan voor de Grote Markt
volgens een ontwerp van Prof. Graupré-Molère in 1946



Marktplan volgens de Supervisie Commissie, aangenomen in de Gemeenteraad in 1953

(Uit: *Eadem sed aliter*,
Achtergronden en perspectieven
van de herbouw van Mutua Fides)

9. Het geschiedenisonderricht op de middelbare scholen in Nederland is te zeer gericht op de geschiedenis van de gewesten Holland en Zeeland.

Lit. A. H. Wertheim-Gijse Weenink: Democratische Bewegingen in Gelderland 1672-1795. Thesis Nijmegen, 1973.

C. Pauw: Strubbelingen in Stad en Lande. Thesis Amsterdam, 1956.

10. Op praktische, theoretische en historische gronden dient men de naam „vetembolie” voor een syndroom van circulatoire, cerebrale en respiratoire veranderingen, die bij een patiënt met een ernstig trauma kunnen optreden, te handhaven.

Lit. Fat embolism: A review of current concepts. J. H. Herndon, E. J. Riseborough and J. E. Fisher. The Journal of Trauma, vol. 11, p. 673, (1971).

The diagnosis and treatment of fat embolism. L. F. Peltier. The Journal of Trauma, vol. 11, p. 661 (1971).

11. De term „phacomatose” voor het in één familie voorkomen van cylindromen en trichoepitheliomen is misleidend.

Lit. Het basocellulaire nevussyndroom. Thesis J. Rittersma, 1972.

12. Het gebruik van de intra-aortale ballonpomp (I.A.B.P.) bij de behandeling van patiënten in cardiogene shock door hartinfarct is slechts verantwoord wanneer de mogelijkheid bestaat om in hetzelfde ziekenhuis acute coronair-vat operaties te verrichten.

13. In de epidemiologie van de obstructieve longziekten kunnen chronische effecten van luchtverontreiniging het best worden opgespoord door een gestandariseerde anamnese; bij het nagaan van acute effecten biedt het spirografisch onderzoek meer mogelijkheden.

Lit. R. van der Lende. Epidemiology of chronic nonspecific lung disease. Thesis Groningen 1969.

14. De Hoofdwacht (*afb. 1*) dient op de oorspronkelijke plaats herbouwd te worden.

De argumenten voor de sloop (nl. het verbeteren van de stroomfunctie van de straten van de binnenstad (*afb. 2*) en het niet geheel authentiek zijn) zijn onkracht nu men de erffunctie van de Grote Markt primair wil stellen.

15. Het instellen van betaalde artsloze consulten door particuliere instellingen op het gebied der gezondheidszorg doet afbreuk aan de doelstellingen van deze organisaties.

16. De moderne vorm van de doorgestoken kaart is de ponskaart.

